

Modell:

Airport



Schlosserei & Maschinenbau

Meisterfachbetrieb seit 1991



Leistungsbeschreibung:

Handlauf und Pfosten bestehend aus 5/4" Geländerrohr geschliffen Korn 240. Handlauf nach innen abgekröpft. Füllung aus 12 mm horizontalen Edelstahl - Rundeisen. Pfosten mit 100 mm Fußplatten verschraubt.

Model:

Noor



Schlosserei & Maschinenbau

Meisterfachbetrieb seit 1991



Leistungsbeschreibung:

Handlauf und Pfosten bestehend aus 5/4" Geländerrohr geschliffen Korn 240. Handlauf nach innen abgekröpft. Füllung aus 7 x 4 mm horizontalen Edelstahlseilen mit Stoppfern an den Pfosten und M 6 Gewindeterminel.

Pfosten mit externen Fußplatten verschraubt.

Modell:

Biewend



Schlosserei & Maschinenbau

Meisterfachbetrieb seit 1991



Leistungsbeschreibung:

Handlauf und Pfosten bestehend aus 5/4" Edelstahlrohr. Rahmen und Füllung bestehend aus 12 mm Edelstahl - Rundeisen senkrecht angeordnet.

Pfosten mit 100 mm Fußplatten angedübelt.

Model:

Wolf 2 Edelstahl



Schlosserei & Maschinenbau

Meisterfachbetrieb seit 1991



Leistungsbeschreibung:

Handlauf und Pfosten aus 5/4" ,Rahmen und Pfosten aus 1" Edelstahlrohr geschliffen Korn 230.

*Füllung bestehend aus 12 mm Edelstahl -
Rundeisen senkrecht angeordnet.*

Pfosten mit 100 mm Fußplatten angedübelt.

Model:

Lukas



Schlosserei & Maschinenbau

Meisterfachbetrieb seit 1991



Leistungsbeschreibung:

*Handlauf bestehend aus 5/4" Edelstahlrohr,
Pfoste aus 2x 40/8 mm Flachstahl geschliffen
Korn 230. Füllung aus 12 mm Edelstahl -
Rundeisen horizontal angeordnet.*

Pfosten mit 100 mm Fußplatten angedübelt.

Modell:

Schädel-1



Schlosserei & Maschinenbau

Meisterfachbetrieb seit 1991



Leistungsbeschreibung:

Anfertigen und montieren. Handlauf und Pfosten aus 5/4"Edelstahlrohr geschliffen.

Füllung bestehend aus 1,5 mm Edelstahlblech beidseitig geschliffen, wahlweise Qg 20 - 50.

Eingefasst in geschliffenes Rundprofil " LR 18 " mit Haltern an die Pfosten geschraubt.

Die Pfosten werden mit 100 mm Rundrosetten angedübelt.

Model:

Ortanderl



Schlosserei & Maschinenbau

Meisterfachbetrieb seit 1991



Leistungsbeschreibung:

Anfertigen, verzinken und montieren.

Handlauf aus 5/4", Pfosten aus 1" Geländerrohr.

Füllung bestehend aus 2 x 4 mm

VSG - Glas.

Mit 100 mm Rundrosetten angedübelt.

Ecken verschweißt und kaltverzinkt.